

di Stanghellini

LAME PER TAGLI GREZZI, GENERICI, FINI E EXTRA FINI




Specifiche di prodotto

- Misura: 1

Varianti

DT4353-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 250 x 30 x 80 ATB 10° 3.0 mm

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 80
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: 10°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4286-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - IMPIALLACCIATURE, PLASTICA E ALLUMINIO - 216 x 30 x 80 TCG -5° 2.6 mm

- Diametro lama: 216mm
- Diametro foro: 30mm





di Stanghellini m

- Spessore del corpo: 1.8mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4202-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 250 x 30 x 24 FT 10° 2.8 mm

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 24
- Spessore del dente: 2.8mm
- Spessore del corpo: 1.8mm
- Tipo dente: FT
- Angolo dente: 10°
- Finitura: Tagli veloci
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4311-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 250 x 30 x 24 FT 10° 2.6 mm

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 24
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.8mm
- Tipo dente: FT
- Angolo dente: 10°
- Finitura: Tagli veloci
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4323-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 250 x 30 x 48 ATB 10° 3.0 mm

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 48
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Finitura: Taglio fine
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4260-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 305 x 30 x 60 ATB -5° 2.6 mm

- Diametro lama: 305mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 60
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.8mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio fine
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4331-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 305 x 30 x 60 ATB -5° 2.2 mm

- Diametro lama: 305mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 60
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4291-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - IMPIALLACCIATURE, PLASTICA E ALLUMINIO - 350 x 30 x 96 TCG -5° 3.0 mm

- Diametro lama: 350mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 96
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

plastica, alluminio
stazionaria

DT4087-QZ

LAMA PER SEGA AD AFFONDAMENTO - 165 x 20 x 48 TCG -5° 2.6 mm

- Diametro lama: 165mm
- Diametro foro: 20mm
- N° denti: 48
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.7mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Portatile

DT1088-QZ

LAMA PER SEGA AD AFFONDAMENTO - 165 x 20 x 54 TCG 5° 2.3 mm - (per utensili a batteria)

- Diametro lama: 165mm
- Diametro foro: 20mm
- N° denti: 54
- Spessore del dente: 2.3mm
- Spessore del corpo: 1.5mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Portatile Affondamento

DT4036-QZ

LAMA PER SEGA CIRCOLARE PORTATILE - LEGNO - 235 x 30 x 28 ATB 25° 3.0 mm

- Diametro lama: 235mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 28
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: +25°
- Finitura: Tagli generici
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Portatile

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 260 x 30 x 48 ATB 10° 2.6 mm

- Diametro lama: 260mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 48
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.8mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: 10°
- Finitura: Taglio fine
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4280-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - IMPIALLACCIATURE, PLASTICA E ALLUMINIO - 260 x 30 x 80 TCG -5° 2.6 mm

- Diametro lama: 260mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 80
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.8mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4026-QZ

LAMA PER SEGA AD AFFONDAMENTO - 165 x 20 x 24 ATB 25° 2.6 mm

- Diametro lama: 165mm
- Diametro foro: 20mm
- N° denti: 24
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.7mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: +25°
- Finitura: Tagli generici
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Portatile

DT1090-QZ

LAMA PER SEGA AD AFFONDAMENTO - 165 x 20 x 48 ATB 5° 2.0 mm - (per utensili a filo)

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- N° denti: 48
- Spessore del dente: 1.65mm
- Spessore del corpo: 1.0mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: 5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Portatile Affondamento

DT4226-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 250 x 30 x 30 ATB 20° 3.0 mm

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 30
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: 20°
- Finitura: Tagli generici
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4321-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 250 x 30 x 30 ATB 10° 3.0 mm

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 30
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: 10°
- Finitura: Tagli veloci
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4281-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - IMPIALLACCIATURE, PLASTICA E ALLUMINIO - 300 x 30 x 80 TCG -5° 3.0 mm

- Diametro lama: 300mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 80





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

m
m

- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4340-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 305 x 30 x 48 ATB 10 3.0 mm

- Diametro lama: 305mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 48
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: 10°
- Finitura: Tagli generici
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4290-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - IMPIALLACCIATURE, PLASTICA E ALLUMINIO - 305 x 30 x 96 TCG -5° 3.0 mm

- Diametro lama: 305mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 96
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4063-QZ

LAMA PER SEGA CIRCOLARE PORTATILE - LEGNO - 184 x 16 x 40 ATB 25° 2.6 mm

- Diametro lama: 184mm
- Diametro foro: 16mm
- N° denti: 40
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.7mm
- Tipo dente: ATB

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Portatile

DT4092-QZ

LAMA PER SEGA CIRCOLARE PORTATILE - LEGNO - 184 x 16 x 48 TCG -5° 2.6 mm

- Diametro lama: 184mm
- Diametro foro: 16mm
- N° denti: 48
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.7mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Portatile

DT4320-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 216 x 30 x 48 ATB -5° 2.6 mm

- Diametro lama: 216mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 48
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.8mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Tagli generici
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4350-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 216 x 30 x 60 ATB -5° 2.6 mm

- Diametro lama: 216mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 60
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.8mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF





di Stanghellini

stazionaria

DT4301-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 250 x 30 x 24 FT 10° 3.0 mm

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 24
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: FT
- Angolo dente: 10°
- Finitura: Tagli veloci
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4217-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 250 x 30 x 48 ATB -5° 2.6 mm MATERIALI MELAMINICI

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 60
- Spessore del dente: 3.2mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: HDF
- Angolo dente: 10°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Laminati, pannelli mellaminici, PVC
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4287-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - IMPIALLACCIATURE, PLASTICA E ALLUMINIO - 250 x 30 x 80 TCG -5° 3.0 mm

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 80
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria





di Stanghellini

- 165 x 20 x 40 ATB 5° 2.0 mm - (per utensili a batteria)

- Diametro lama: 165mm
- Diametro foro: 20mm
- N° denti: 40
- Spessore del dente: 1.65mm
- Spessore del corpo: 1.0mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: 5°
- Finitura: Taglio fine
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Portatile Affondamento

DT1086-QZ

LAMA PER SEGA AD AFFONDAMENTO - 165 x 20 x 40 TCG 5° 2.3 mm - (per utensili a batteria)

- Diametro lama: 165mm
- Diametro foro: 20mm
- N° denti: 48
- Spessore del dente: 2.3mm
- Spessore del corpo: 1.5mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: +5°
- Finitura: Taglio fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Portatile Affondamento

DT4031-QZ

LAMA PER SEGA CIRCOLARE PORTATILE - LEGNO - 184 x 16 x 28 ATB 25° 2.6 mm

- Diametro lama: 184mm
- Diametro foro: 16mm
- N° denti: 28
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.7mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: +25°
- Finitura: Tagli generici
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Portatile

DT4064-QZ

LAMA PER SEGA CIRCOLARE PORTATILE - LEGNO - 190 x 30 x 40 ATB 10° 2.6 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- N° denti: 40
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.7mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: +10°
- Finitura: Taglio fine
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Portatile

DT4094-QZ

LAMA PER SEGA CIRCOLARE PORTATILE - LEGNO - 190 x 30 x 48 TCG -5° 2.6 mm

- Diametro lama: 190mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 48
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.7mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Portatile

DT4322-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 250 x 30 x 40 ATB 10° 3.0 mm

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 40
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: 10°
- Finitura: Tagli generici
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4351-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 250 x 30 x 60 TCG -5° 3.0 mm

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 60





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

m
m

- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: 10°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4282-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - IMPIALLACCIATURE, PLASTICA E ALLUMINIO - 250 x 30 x 96 TCG -5° 3.0 mm

- Diametro lama: 250mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 96
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4330-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 305 x 30 x 36 ATB -5° 3.0 mm

- Diametro lama: 305mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 36
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Tagli grezzi
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4218-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 300 x 30 x 48 ATB -5° 2.6 mm MATERIALI MELAMINICI

- Diametro lama: 305mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 72
- Spessore del dente: 3.2mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: HDF

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Materiale: Laminati, pannelli mellaminici, PVC
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4288-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - IMPIALLACCIATURE, PLASTICA E ALLUMINIO - 305 x 30 x 80 TCG -5° 3.0 mm

- Diametro lama: 305mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 80
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4305-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 350 x 30 x 36 FT 10° 3.0 mm

- Diametro lama: 350mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 36
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: FT
- Angolo dente: 10°
- Finitura: Tagli veloci
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

DT4033-QZ

LAMA PER SEGA CIRCOLARE PORTATILE - LEGNO - 190 x 30 x 28 ATB 10° 2.6 mm

- Diametro lama: 190mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 28
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.7mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: +10°
- Finitura: Tagli generici
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF





di Stanghellini

Portatile

DT4067-QZ

LAMA PER SEGA CIRCOLARE PORTATILE - LEGNO - 235 x 30 x 40 ATB 10° 3.0 mm

- Diametro lama: 235mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 40
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: +10°
- Finitura: Taglio fine
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Portatile

DT4097-QZ

LAMA PER SEGA CIRCOLARE PORTATILE - LEGNO - 235 x 30 x 56 TCG -5° 3.0 mm

- Diametro lama: 235mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 56
- Spessore del dente: 3.0mm
- Spessore del corpo: 2.2mm
- Tipo dente: TCG
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Taglio extra fine
- Materiale: Legno, laminati, plastica, alluminio
- Tipologia utensile: Sega Portatile

DT4310-QZ

LAMA PER STAZIONARIA - LAVORAZIONE DEL LEGNO - 216 x 30 x 24 ATB -5° 2.6 mm

- Diametro lama: 216mm
- Diametro foro: 30mm
- N° denti: 24
- Spessore del dente: 2.6mm
- Spessore del corpo: 1.8mm
- Tipo dente: ATB
- Angolo dente: -5°
- Finitura: Tagli grezzi
- Materiale: Legno, legno con chiodi, MDF
- Tipologia utensile: Sega Stazionaria

