



eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini



Punte HSS-CO EXTREME al cobalto. Confezione singola in blister.



Specifiche di prodotto

- Misura: 2

Varianti

DT4959-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 1.5 x 40 x 18 mm

DT4902-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 3 x 61 x 33 mm

DT4906-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 5 x 86 x 52 mm

DT4910-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





di Stanghellini

x lt x lu: 6.8 x 109 x 66 mm

DT4963-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 8.5 x 117 x 75 mm

DT4914-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 10 x 133 x 87 mm

DT4900-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 2 x 49 x 24 mm

DT4960-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 3.3 x 65 x 36 mm

DT4903-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 3.5 x 70 x 39 mm

DT4907-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 5.5 x 93 x 57 mm

DT4911-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 7 x 109 x 69 mm

DT4964-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 9.5 x 128 x 83 mm





di Stanghellini

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 11 x 142 x 94 mm

DT4913-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 9 x 125 x 81 mm

DT4967-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 12.5 x 151 x 101 mm

DT4917-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 13 x 151 x 101 mm

DT4961-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 4.2 x 75 x 43 mm

DT4908-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 6 x 93 x 57 mm

DT4912-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 8 x 117 x 75 mm

DT4965-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 10.5 x 133 x 87 mm

DT4916-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

x lt x lu: 12 x 151 x 101 mm

DT4958-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 1 x 34 x 12 mm

DT4901-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 2.5 x 57 x 30 mm

DT4905-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 4.5 x 80 x 47 mm

DT4909-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 6.5 x 101 x 63 mm

DT4962-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 7.5 x 112 x 72 mm

DT4904-QZ

PUNTE METALLO HSS-CO EXTREME AL COBALTO - 1.0 x 34 x 12 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 4 x 75 x 43 mm

