



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it

Punta SDS-Plus Extreme 2. Confezione singola in blister



Specifiche di prodotto

- Misura: 1

Varianti

DT9625-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 3 x 135 x 75 mm

DT9566-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 14 x 160 x 100 mm

DT9570-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 14 x 450 x 400 mm

DT9505-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 5 x 160 x 100 mm

DT9574-QZ

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

5 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 15 x 200 x 150 mm

DT9509-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 5.5 x 160 x 100 mm

DT9580-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 16 x 260 x 200 mm

DT9517-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 6 x 260 x 200 mm

DT9584-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 16 x 800 x 750 mm

DT9590-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 18 x 450 x 400 mm

DT9597-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 20 x 200 x 150 mm

DT9524-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 7 x 110 x 50 mm

DT9529-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





di Stanghellini

x lt x lu: 8 x 160 x 100 mm

DT9534-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 8 x 460 x 400 mm

DT9601-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 20 x 1000 x 950 mm

DT9540-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 10 x 160 x 100 mm

DT9606-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 22 x 800 x 750 mm

DT9545-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 10 x 460 x 400 mm

DT9611-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 25 x 250 x 200 mm

DT9617-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 26 x 800 x 750 mm

DT9552-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 12 x 160 x 100 mm





di Stanghellini

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 12 x 450 x 400 mm

DT9618-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 30 x 250 x 200 mm

DT9541-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 10 x 210 x 150 mm

DT9504-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 5 x 110 x 50 mm

DT9546-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 10 x 600 x 550 mm

DT9620-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 5 x 460 x 400 mm

DT9553-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 12 x 200 x 150 mm

DT9508-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 5.5 x 110 x 50 mm

DT9558-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

x lt x lu: 12 x 600 x 550 mm

DT9516-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 6 x 210 x 150 mm

DT9567-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 14 x 200 x 150 mm

DT9571-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 14 x 600 x 550 mm

DT9575-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 15 x 260 x 200 mm

DT9560-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 13 x 160 x 100 mm

DT9569-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 14 x 300 x 250 mm

DT9573-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 15 x 160 x 100 mm

DT9502-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 4 x 110 x 50 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 16 x 200 x 150 mm

DT9583-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 16 x 600 x 550 mm

DT9589-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 18 x 300 x 250 mm

DT9593-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 18 x 1000 x 950 mm

DT9581-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 16 x 300 x 250 mm

DT9585-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 16 x 1000 x 950 mm

DT9506-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 5 x 210 x 150 mm

DT9591-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 18 x 600 x 550 mm

DT9514-QZ

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

5 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 6 x 110 x 50 mm

DT9598-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 20 x 300 x 250 mm

DT9621-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 6 x 310 x 250 mm

DT9602-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 22 x 250 x 200 mm

DT9518-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 6 x 460 x 400 mm

DT9607-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 22 x 1000 x 950 mm

DT9525-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 7 x 160 x 100 mm

DT9613-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 25 x 450 x 400 mm

DT9530-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





di Stanghellini

x lt x lu: 8 x 210 x 150 mm

DT9536-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 9 x 160 x 100 mm

DT9521-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 6.5 x 210 x 150 mm

DT9528-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 8 x 110 x 50 mm

DT9532-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 8 x 310 x 250 mm

DT9539-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 10 x 110 x 50 mm

DT9543-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 10 x 310 x 250 mm

DT9548-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 11 x 160 x 100 mm

DT9555-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 12 x 300 x 250 mm





di Stanghellini

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 20 x 600 x 550 mm

DT9604-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 22 x 450 x 400 mm

DT9610-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 24 x 450 x 400 mm

DT9616-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 26 x 450 x 400 mm

DT9503-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 4 x 160 x 100 mm

DT9507-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 5 x 310 x 250 mm

DT9515-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 6 x 160 x 100 mm

DT9520-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 6.5 x 160 x 100 mm

DT9526-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

x lt x lu: 7 x 210 x 150 mm

DT9531-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 8 x 260 x 200 mm

DT9537-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 9 x 210 x 150 mm

DT9542-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 10 x 260 x 200 mm

DT9547-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 10 x 1000 x 950 mm

DT9554-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 12 x 260 x 200 mm

DT9559-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 12 x 1000 x 950 mm

DT9568-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 14 x 260 x 200 mm

DT9572-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 14 x 1000 x 950 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 16 x 160 x 100 mm

DT9582-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 16 x 450 x 400 mm

DT9587-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 18 x 200 x 150 mm

DT9592-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 18 x 800 x 750 mm

DT9599-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 20 x 450 x 400 mm

DT9603-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 22 x 300 x 250 mm

DT9609-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 24 x 250 x 200 mm

DT9615-QZ

PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 3 x 135 x 75 mm

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 26 x 250 x 200 mm

DT9619-QZ

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it





5 x 75 mm

di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it

- Caratteristiche tecniche d x lt x lu: 30 x 450 x 400 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

