

Sega a batteria a cappa oscillante HKC 55 5,0 EBI-Plus-SCA - PROMO

Sega a batteria a cappa oscillante HKC 55 5,0 EBI-Plus-SCA
51A - 52A

577678

FESTOOL

Descrizione completa


Funzioni
Indipendenza in ogni luogo.

Che sia su di un tetto o su di un solido pavimento, che si tratti di tagli angolati ripetibili e precisi e tagli guidati, in combinazione con i binari per tagli diagonali FSK e binari di guida FS o precisi tagli inclinati – la sega circolare portatile HKC 55 mostra ciò che oggigiorno sono in grado di fare le moderne seghe circolari portatili. E lo dimostra ad ogni taglio. Grazie alla sua versatilità, alla flessibilità di impiego ed alla massima precisione. Ogni giorno di nuovo. E le batterie Festool Bluetooth® garantiscono un comodo utilizzo con l'unità mobile di aspirazione Festool: in combinazione con un'unità mobile di aspirazione Bluetooth®-compatibile, esse fanno sì che in modalità AUTO l'aspiratore venga avviato automaticamente all'accensione della sega circolare a batteria.

- Mobilità e indipendenza, grazie alla potente batteria al litio da 18 V e al binario di troncatura agganciabile
- Motore EC-TEC senza spazzole unito a batterie agli ioni di litio per massime prestazioni di taglio
- In combinazione con il binario per troncatura: esecuzione rapida, precisa nell'angolazione e

- Scodellatura grazie all'impostazione della profondità di taglio con funzione di affondamento, comando remoto su cappa oscillante e cuneo di guida
- Impostazione dell'angolo con bloccaggio centrale da 0 a 50°
- Taglio sicuro e lungo la traccia sul binario di guida
- Aspirare in modo confortevole: La batteria comunica via Bluetooth® con il modulo Bluetooth® dell'unità mobile di aspirazione CLEANTEC (per CT 26/36/48 postmontabile come accessorio, per gli aspiratori a batteria CT MINI I e CTC MIDI I e per CT MINI I e MIDI I direttamente integrato) ed avvia automaticamente l'unità mobile di aspirazione all'accensione dell'HKC 55
- Potente tuttofare: batteria da 5,0 Ah per resistenza e dispiego di potenza in ogni applicazione
- Caricabatteria SCA 16 con tecnologia AIRSTREAM: Raffredda le batterie prima e durante il processo di carica, per una potenza di carica significativamente maggiore e un rapido riutilizzo
- Copertura completa: ovviamente non solo la HKC 55, ma anche le batterie e il caricabatteria rapido SCA 16 AIRSTREAM sono completamente assicurati con il Festool Service

Caratteristiche




Funzione antistatica

aspiratori e utensili con funzione antistatica per eliminare le scosse durante il lavoro



FastFix

Facilita il cambio degli utensili di fresatura, taglio, piallatura, levigatura, foratura e di avvitatura.



Sistema di guida

garantire una guida sicura di seghe e fresatrici




Binari di taglio

Il sistema di taglio-troncatura che unisce saldamente macchina e binario di troncatura per tagli ripetuti precisi negli angoli.




CLEANTEC

Chiusura a baionetta integrata come elemento di giunzione tra aspiratore e utensile.




Batteria al litio

Dotazione con batteria al litio ad alte prestazioni.



Motore EC-TEC


Il motore EC-TEC garantisce un'eccezionale erogazione della potenza con il minimo consumo di energia.



Freno rapido
Per lavorazioni sicure nella piallatura, nel taglio e nella fresatura.



AIRSTREAM
Rapido reimpiego delle batterie grazie alla tecnologia AIRSTREAM (raffreddamento per carica veloce) e potenza di carica notevolmente maggiore



Bluetooth®
Comunicazione Bluetooth® di batteria e aspiratore.

Utilizzo

Principali applicazioni

- Tagli longitudinali e trasversali fino a spessore del materiale di 55 mm
- Ideale per l'impiego mobile in cantiere
- Troncatura di listelli
- Taglio di assi per casseratura/casseforme
- Taglio di assi
- Taglio a misura di pannelli
- Lavorare con l'aspirazione in modo confortevole – In modalità AUTO, la batteria Bluetooth® avvia automaticamente l'unità mobile di aspirazione Bluetooth®-compatibile

Specifiche di prodotto

Eshop Amac Stanghellini
Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)
Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451
P.Iva/CF: 01458440201
eshop.amacstanghellini.it